

CLAVIUS 600 : sonorisation, sélecteur et pré-cablage

Andromédia™


Jusqu'à 150 personnes et plus



L'environnement technique audiovisuel en phase avec les utilisateurs, et en harmonie avec l'environnement des salles de conférences.



L'ANTARES ET SON ENVIRONNEMENT



POSSIBILITES COMPLEMENTAIRES DE L'ANTARES 600



système de discussion



ampli complémentaire



enregistreur numérique



mixage complémentaire

micro hf



Clavius est l'outil idéal pour la vidéoprojection. Le conférencier gère l'intégralité de ses sources (informatique, audio, scope, vidéo...) et bénéficie d'un écran de contrôle.

L'outil indispensable en installation fixe ou mobile .

D'un concept aisé, d'une ergonomie parfaitement étudiée, Clavius est facilement transportable de salles en salles avec ses cinq roulettes.

CLAVIUS 600 : sonorisation, sélecteur et pré-cablage

Clavius vous apporte la sérénité et la tranquillité pour réaliser vos conférences, et la possibilité de connecter un ampli externe supplémentaire ou un enregistreur.

PRESENTATION ERGONOMIE

- Pupitre en ébénisterie soignée, finition hêtre et merisier massif
- Emplacement disponible sur face avant pour logo
- Ventilation assurée en façade avant, amovible pour conserver l'accès
- 1 emplacement pour fixation de l'unité centrale du PC
- 1 étagère disponible pour lecteur DVD....
- 1 plateau latéral coulissant pour l'équipement complémentaire (PC portable, caméra)
- Passage de câbles dans le fond du meuble
- Passe-câbles sur les 2 façades latérales
- 5 roulettes dont 2 à freins (peut aussi s'adapter en position fixe)
- Dimensions : 70 X 55, hauteur 105 cm à 115 cm

POSTE DE TRAVAIL

- Plan de lecture incliné (dim. utiles 33 x 63 cm) avec bords anti-chutes et support technique horizontal
- Plateau technique : avec écran de contrôle LCD 9" (le PC doit être muni d'une sortie TV),
- Souris Trackball, 2 microphones Electret, 1 lampe halogène, prise de main latérales
- Plateau coulissant support clavier

GESTION DES SOURCES SONORISATION

- Panneau de commande Antares 600
- Alimentation centralisée 3 prises de courant disponibles
- 1 sélecteur informatique manuel : 2 entrées Data avec son associé
- 1 sélecteur vidéo automatique : 2 entrées vidéo avec son associé
- 1 mixage des sources audio : microphones, sélections vidéo et sélections data
- Réglage grave / aigu
- Amplificateur mixeur 4 ohms, transformateur ligne 100 volts 35 W RMS, 70 watts max
- Sortie audio 350mV 10 Ohms, amplificateur complémentaire en option

PRECABLAGE

- Connectique prête à fonctionner à l'intérieur de la structure :
- Entrée des sources Data et vidéo (1 câble péritel, 1 câble SUB DB 15 et mini jack)
- Sortie vidéo (2 x RCA), vidéoprojecteur et écran de contrôle
- Sortie VGA pour le vidéoprojecteur (1 SUB DB 15 femelle)
- Sortie pour les HP, bornier (basse impédance, sortie ligne 100 volts)
- Câble USB (pilotage souris Trackball)
- Connectique complémentaire prête à fonctionner sur le plateau latéral :
- Entrée des sources Data et vidéo (1 SUB DB 15 et Mini jack et 3 RCA vidéo et audio)
- Câble secteur 5m, 1 barrette de 4 prises secteurs avec interrupteur (alimentation des sources)
- Faisceau de câbles pour vidéoprojecteur : 5 m (VGA, SUB DB 15, vidéocomposite et alim. secteur)
- alimentation secteur, câbles HP, basse impédance)

ACCESSOIRES OPTIONNELS


- Rallonge de câbles liaison vidéoprojecteur de grandes longueurs 10, 15, 20 mètres et plus
- amplificateur de signal VGA

SECURITE GARANTIE


- Garantie 3 ans
- Matériel fixé, sécurisé, fermant à clé, passage câble Antivol (câble non fourni)
- Répond aux normes actuellement en vigueur, antibasculement, CEI et CE,

ANDROMEDIA a reçu le soutien de Pays de Loire Innovation dans le cadre des prestations technologiques soutenues par l'ANVAR

CLAVIUS 600 : sonorisation, sélecteur et pré-cablage



PANNEAU DE COMMANDE ANTARES 600



SATELLITE POUR CLAVIUS



Finition hêtre et merisier massif
 Emplacement disponible sur face avant pour logo
 Plateau supérieur avec passe câbles et bord anti-chutes
 5 roulettes dont 2 à freins (possibilité de l'adapter en position fixe)
 Plateau inclinable pour la fixation du vidéoprojecteur
 Dimensions : 70 x 55 hauteur 74 à 84 cm
 2 enceintes DAS FACTOR 5
 (2 voies, 80 watts RMS) 90 db



CLAVIUS sans équipement.



CLAVIUS avec son SATELLITE :
 un ensemble évolutif et modulable.

www.andromedia.tm.fr

Parc d'activités Grand'haie - rue Marie Curie - 44119 Grandchamp des Fontaines
 Tél : 02 40 57 60 36 - Fax : 02 40 57 97 91